◎掲載商品のうち、スプリングドライブモデル(SBGE001、SBGA001、003)と、クオーツモデル(SBGX039、045)以外はすべてメカニカルモデルです。◎メカニカルモデルの平均日差は+5秒~-3秒。グランドモイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の静的精度です。実際にお客様がご使用になる環境下での精度(携帯特度)とは異なります。携帯された場合の精度は日差+10秒~-1秒を目安としています。ご使用になる条件(携帯時間、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載された精度の範囲を超える場合があります。◎1年間のメーカー保証つき(ムーブメントについては2年間の保証つき)です。お買い上げ後に別途お送りします保証書を必ずご確認ください。◎ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。◎掲載のクオーツモデルにあらかじめセットされている電池は、機能、性能をチェックするためのモニター用電池です。◎「ルミブライト」とは、太陽光や500ルクス以上の照明にわずか10分程度あてるだけで、約3~5時間も光り続ける新夜光素材です。発光しはじめた時の明るさは、従来の夜光塗料より格段に明るく、耐久輝度も半永久の耐密性能を表しています。◎掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。◎予告なく位様及び価格等が変更される場合があります。。●音なくは「数な価格等が変更される場合があります。●音なくは日数な価格等が変更される場合があります。●音なくは月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。◎周載商品の価格は、2005年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。◎掲載商品の価格は、2005年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。◎掲載商品の価格は、2005年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。◎

掲載商品は、グランドセイコーマスターショップのみでのお取り扱いとなります。

ショップリストはホームページ (www.seiko-watch.co.jp/gs/purchase/shoplist.html) をご覧ください。

セイコーウオッチ株式会社

◎掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。フリーダイヤル 0120-061-012(9:30~17:30、土日祝日を除く/携帯電話・PHS からもご利用可能です)

2005.4.A

SEIKO



GS Grand Seiko

Master shop model collection





グランドセイコー スプリングドライブ GMT

このグランドセイコーには5本の針があります。

革新の機構、スプリングドライブを象徴する、流れるように動く秒針。 確かな視認性をもつ台形の時針と分針。そして時分針と重なっても その存在を主張するようデザインされているGMT*の「赤い矢|24時針。 そして、5番目は、8時と9時の間にあって駆動エネルギーの残量を示す パワーリザーブ・インジケーター針。さらに、GMTの機能性を高めるために 両方向に5度ずつ回転するベゼルなど、革新の心臓とこだわりの機能が 搭載されているグランドセイコー スプリングドライブ GMT。 この時計は世界を駆けるあなたの腕に似合う。

SBGE001 577,500円(税抜550,000円)

自動巻きスプリングドライブ9R66搭載(手巻きつき) ステンレスケース・バンド スクリューバック 4時位置ネジロック式リュウズ 両方向回転ペゼル(サファイアリングつき、ルミブライトつき) デュアルカーブ サファイアガラス(無反射コーティング) ルミブライトつき(時針、分針、24時針、3・6・9・12時位置略字) 日常生活用強化防水(20気圧) ワンプッシュ三ツ折中留め 耐磁 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 精度:平均月差±15秒(日差±1秒相当) 石数30石 ケースサイズ:43.5mm 重さ:177g 厚み:14.7mm

※GMT(=Greenwich mean time)機能とは、時針と24時針がそれぞれ別の時刻を示すことで、時差のある 2つのタイムゾーンの時刻を表示できる機能のこと。さらに、回転ベゼルを回すことで、24時針で3つ目のタイム ゾーンの時刻も読み取ることができる。





グランドセイコー スプリングドライブ

漆黒の空間に浮かび上がる太く鋭い針と インデックス。この黒い文字板を持つ グランドセイコーには、世界で唯一の自動巻き スプリングドライブムーブメントが搭載されて います。その最大の特徴は流れるように動く 秒針。それは、ゼンマイの力を水晶振動子が 正確に制御する、という類のない機構から 生まれた、新しい時の流れ。

ぜひあなたの目でお確かめください。

SBGA003 472,500円(税抜450,000円)
自動巻きスプリングドライブ9R65搭載(手巻きつき)
ステンレスケース・バンド シースルー・スクリューバック
無反射ブラック強装文字板 ネジロック式リュウズ
デュアルカーブサファイブラス(無反射コーティング)
日常生活用強化防水(10気圧) ワンプッシュニッ折中留め
耐磁 最大巻上時約72時間(約3日間)持続
精度:平均月差±15秒(日差±1秒相当) 石数30石

ケースサイズ:41.0mm 重さ:150g 厚み:12.5mm





グランドセイコー スプリングドライブ

自動巻きスプリングドライブを搭載した グランドセイコー。「GS」のロゴタイプの左側に ある小さな針は、残っているエネルギーを示す 「パワーリザーブ表示」です。このムーブメントの 最大巻上時の持続時間は約72時間。たとえば 週末のあいだ、腕からはずしておいても、 針の動きが止ることはない。精度と実用性の 両方を追求した新機構ムーブメントです。

SBGA001 472,500円(税抜450,000円) 自動巻きスプリングドライブ9R65搭載(手巻きつき) ステンレスケース・バンド シースルー・スクリューバック 厚銀放射仕上げ文字板 ネジロック式リュウズ デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング) 日常生活用強化防水(10気圧) ワンプッシュ三ツ折中留め 耐磁 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 精度:平均月差±15秒(日差±1秒相当) 石数30石 ケースサイズ:41.0mm 重さ:150g 厚み:12.5mm





グランドセイコー 強化耐磁SMR40000 ブライトチタンモデル

アナログクオーツ世界最高水準となる40,000A/mの 耐磁性能を持つ強化耐磁モデルSMR40000。ケース内部の ムーブメントの表側と裏側に純鉄製の耐磁板が配置され、 強い磁気からムーブメントを守ります。ケース、バンドには ブライトチタンを採用することにより、ステンレススチールモデル (SBGX039)に比べて大幅に軽量化を実現(95g)。 また、耐メタルアレルギー仕様も実現しました。時分針と 4ヶ所略字にルミブライトを配した無反射ブラック塗装文字板と 相まって、精悍かつアクティブな魅力が増したモデルです。

SBGX045 420,000円(税抜400,000円) 9F61搭載 ブライトチタンケース・バンド スクリューバック ネジロック式リュウズ サファイアガラス(無反射コーティング) ルミブライトつき(時針、分針、3・6・9・12時位置略字) 日常生活用強化防水(10気圧) ワンプッシュ三ツ折中留め 耐磁性能:40,000A/m 精度:年差±10秒 ケースサイズ:38.2mm 重さ:95g 厚み:10.9mm ●SMR40000は SUPER MAGNETIC RESISTANT 40000A/mの略です。 A/m(アンペアパーメーター)はISO(国際標準化機構)規格に 定められている磁界の強さを表す国際単位です。40,000A/m以上の

磁界に遭遇した場合は、止まり等の不具合現象が起こることがあります。





グランドセイコー 強化耐磁モデル SMR40000

2003年バーゼルフェアでデビューしたこのモデルは、 アナログクオーツ世界最高水準となる、40.000A/mの 耐磁性能を持っています。そして高い視認性を 確保する31.5mm径の文字板の表面には、超細密型 打ちによる格子柄パターン、レーザー彫刻による GSロゴマークと獅子の紋章が。エンジニアの方々が 働く強い磁界下はもちろん、携帯電話やPCが普及した 現代生活においても信頼性の高いパフォーマンスを 発揮する、高級感あふれたモデルです。

SBGX039 346.500円(税抜330.000円) 9F61搭載 ステンレスケース・バンド スクリューバック ネジロック式リュウズ サファイアガラス(無反射コーティング) 日常生活用強化防水(10気圧) ワンプッシュ三ツ折中留め 耐磁性能:40,000A/m 精度:年差±10秒

ケースサイズ:38.2mm 重さ:145g 厚み:10.9mm

●SMR40000は SUPER MAGNETIC RESISTANT 40000A/mの略です。 A/m(アンペアパーメーター)はISO(国際標準化機構)規格に

定められている磁界の強さを表す国際単位です。40.000A/m以上の 磁界に遭遇した場合は、止まり等の不具合現象が起こることがあります。





グランドセイコー メカニカルGMT

メカニカルムーブメント「9S56」を搭載したこのモデルは、グランドセイコーではじめてGMT*機能を搭載しました。 黒色の文字板と最も強いコントラストを発揮する赤いカラーが印象的な24時針は、時分針に重なった時でも見やすい長さ、形状の設計に。ベゼル上の24時間表示には、職人のていねいな彫刻の上に筆で黒色の塗装を施し、視認性を確保しています。

SBGM001 472,500円(税抜450,000円) 自動巻き9S56搭載(手巻きつき) ステンレスケース・バンド スクリューバック ネジロック式リュウズ デュアルカーブサファイアガラス(無反射コーティング) 日常生活強化防水(10気圧) ワンプッシュ三ツ折中留め 耐磁 最大巻上時約50時間持続 石数27石 歩度証明書つき ケースサイズ:39.2mm 重さ:157.5 g 厚み:13.2mm ※GMT(=Greenwich mean time)機能とは、時針と24時針が それぞれ別の時刻を示すことで、時差のある2つのタイムゾーンの 時刻を表示できる機能のこと。





グランドセイコー メカニカル ブライトチタンモデル

このグランドセイコーには「魅せる」機能があります。まず目を奪われるのが、大胆にも全面にGSのロゴタイプが配された文字板。 裏側のシースルー・バックのサファイアガラスには、最先端の超音波技術で研磨された獅子の紋章があります。外装には軽量で錆びにくい特徴を持つ新素材、ブライトチタンを採用。個性的な美しさをまとったグランドセイコーブライトチタンモデルです。

SBGR025 504,000円(税抜480,000円) 自動巻き9S55搭載(手巻きつき) プライトチタンケース・パンド シースルー・スクリューバック デュアルカープサファイアガラス(無反射コーティング) 日常生活強化防水(10気圧) ワンプッシュ三ツ折中留め 耐磁 最大巻上時約50時間持続 石数26石 歩度証明書つき ケースサイズ:37.8mm 重さ:97.5 g 厚み:13.0 mm





グランドセイコー メカニカルホワイトゴールドモデル

ホワイトゴールドから生まれた高級感あふれるフォルム。まさに、品格という言葉がふさわしいグランドセイコー。面付け加工が非常に難しいブルースティール(青焼き針)を、丁寧にザラツ研磨することにより、美しい峰カット針に仕上げました。さらにその形状は、文字板に沿うよう緩やかなカーブを描いています。フェイスを覆うサファイアガラスにも、

丸 みを帯びたボックス型を採用しました。
SBGW007 1,785,000円(税抜1,700,000円)
9S54(手巻き)搭載 18Kホワイトゴールドケース・バンドシースルーバック(6つネジ留め)
ボックス型サファイアガラス(無反射コーティング)
日常生活用防水 ワンプッシュ三ツ折中留め 耐磁 最大巻上時約50時間持続 石数20石 歩度証明書つき

ケースサイズ:37.3mm 厚み:10.9mm





グランドセイコー メカニカル イエローゴールドモデル

その素材のすべてが美しい。
18Kイエローゴールドのケース、なめらかな質感をもつクロコダイルバンド。まさに、このモデルは、本物を見極めた大人のためのグランドセイコーといえます。6つのネジで留められたシースルーの裏蓋からは、手巻きムーブメント9S54の精緻な鼓動を、目で楽しむことも。優雅な気品にあふれた、このグランドセイコーは、ほかにはない贅沢な時間をつれてきます。

SBGW008 892,500円(税抜850,000円) 9S54(手巻き)搭載 18Kイエローゴールドケース クロコダイルパンド 18Kイエローゴールド美能 シースルーパック(6つネジ留め) ポックス型サファイアガラス(無反射コーティング) 日常生活用防水 耐磁 最大巻上時約50時間持続 石数20石 歩度証明書つき ケースサイズ:37.3mm 厚み:10.9mm